

	TORNI C.N.C. ORIZZONTALI						
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO				
1	MORI SEIKI NL2500Y/700	Diametro max.tornibile 350 mm Lunghezza max. tornibile 700 mm Passaggio barra Ø 65 mm Torretta motorizzata e asse Y	B05				
1	MORI SEIKI NL2500Y/700 CON GANTRY	Diametro max.tornibile 350 mm Lunghezza max. tornibile 700 mm Passaggio barra Ø 65 mm Torretta motorizzata e asse Y con caricatore automatico GANTRY	B03				
1	SAMSUNG SMEC SL 4500 AXM	Diametro max.tornibile 620 mm Lunghezza max. tornibile 2255 mm Passaggio barra Ø 117,5 mm Lunetta 30-245 mm Torretta motorizzata e asse C	B07				
1	MORI SEIKI SL 400	Diametro max.tornibile 710 mm Lunghezza max. tornibile 850 mm Passaggio barra Ø 118 mm	B01				
1	SAMSUNG SMEC PL60 LM	Diametro max.tornibile 900 mm Lunghezza max. tornibile 3200 mm Passaggio barra Ø 140 mm Lunetta 45-310 mm Torretta motorizzata e asse C	B06				
1	COMEV PICODUE EVO	Diametro max. tornibile 600 mm Lunghezza max. tornibile 2000 mm	C01				
L	TC	DRNI C.N.C. VERTICALI					
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO				
1	HANKOOK VTB 125	Diametro max.tornibile 1600 mm Lunghezza max. tornibile 900 mm	V01				
1	HKNT VTC 16/20	Diametro max.tornibile 1900 mm Lunghezza max. tornibile 1400 mm Motorizzato con asse C	V02				
	TORNI PARALLELI						
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO				



· · ·		MARCATRICI	
1	EVERISING S-400 HB	Diametro massimo di taglio 400 mm	E10
1	FMB TRITON	Troncatrice a nastro manuale. Diametro massimo di taglio 230 mm Segatrice a nastro elettroidraulica automatica.	E12
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
		SEGHETTI	
1	BREDA 40 R1200L 30-40	Diametro massimo di foratura 40 mm Sbraccio 1200 mm	E02
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
		TRAPANI RADIALI	
1	WELE AA2090 VERTICALE	Singolo Pallet magazzino Utensili 40 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=2000 Y=900 Z=900 N°01 Tavola mm. 2150 x 900 4° asse tavola in continuo	A05
1	WELE AA1680 VERTICALE	Singolo Pallet magazzino Utensili 40 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm. X=1600 Y=800 Z=800 N°01 Tavola mm. 1750 x 800 4° asse tavola in continuo	A02
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
	CENT	RI DI LAVORO VERTICALI	
1	KITAMURA HX800G	Bipallet con magazzino utensili a 62 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm X=1550 Y=1300 Z=1400 N°02 Tavole mm 800 x 800	A06
1	MORI SEIKI NH6300DCG	Bipallet con magazzino utensili a 60 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm X=900 Y=800 Z=980 N°02 Tavole mm 630 x 630	A01
1	MORI SEIKI SH 630	Bipallet con magazzino utensili a 60 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm X=840 Y=760 Z=840 N°02 Tavole mm 630 x 630	A03
1	KITAMURA HX630G	Bipallet con magazzino utensili a 62 posti attacco mandrino ISO 50 Corsa max. mm X=1100 Y=900 Z=1050 N°02 Tavole mm 630 x 630	A07
QUANTITÀ	MARCA E TIPO	DIMENSIONI	CODICE INTERNO
L	CENTR	RI DI LAVORO ORIZZONTALI	I
1	ANSELMI MONOFAP 260 VISUALIZZATO	Diametro max.tornibile 520 mm Diametro max. sul carro 350 mm Lunghezza max. tornibile 1600 mm Passaggio barra Ø 55 mm	C02



1	AUTOMATOR ADP2560 AC 500	Marcatrice automatica a micropunti	M01
---	--------------------------	------------------------------------	-----